

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах)

Октябрьский 1-ый пер., д. 12, Усть-Ордынский, 669001 телефон/ факс: 8 (395-41) 3-15-51 E-mail: uo@38.rospotrebnadzor.ru  
<http://www.38.rospotrebnadzor.ru> ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

п. Усть-Ордынский  
(место составления акта)

« 06 » июня 2014 г.  
(дата составления акта)  
16-00 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 001109

По адресу/адресам: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул.Первомайская, 39  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 001109 от « 21 » апреля 2014 г.  
была проведена плановая/выездная  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» (ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 14 » мая 2014 г. с 11 час. 20 мин. до 14 час. 20 мин.

Продолжительность 3 часа 00 минут

« 03 » 06 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.

Продолжительность 5 часов 30 минут

«06» июня 2014 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 30 минут

Продолжительность 5 часов 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах  
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Колыхалова О.С. 29.04.2014 г., 10 часов 45 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хонгордоева Светлана Ивановна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах, Андриянова Татьяна Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах

С привлечением экспертной организации: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО (свидетельство об аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА. 090.92 в ЕР № РОССТУ. 0001.514029 от 28.09.11 г., Центральный орган по аккредитации лабораторий Ертаханова Галина Сергеевна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО, руководитель АИЛЦ, Харимаева Елена Ильинична – заведующая бактериологической лабораторией АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО, Боргилова Лариса Викторовна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО, Иващенко Елена Анатольевна – врач по санитарно-гигиеническим исследованиям АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО, Хитуева Ольга Владимировна, Баторова Юлия Баймеевна, Чимитова Альбина Алексеевна – фельдшеры-лаборанты АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО, Сапожникова Светлана Константиновна – лаборант АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО, Тыхеева Полина Прокопьевна – помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в УОБО

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к учету в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Колыхалова Ольга Сергеевна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой, выездной проверки с 14.05.2014 г. по 06.06.2014 г. на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 21.04.2014 г. № 001109, в отношении областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, 39, установлено:

14 мая 2014 г. с 11-20 час. до 14-20 час. установлено: В соответствии Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 20 октября 2011 г. № 003277529 присвоен ИНН/КПП 3849018363/384901001, в соответствии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20 октября 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1113850046683 областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в п. Усть-Ордынский» является юридическим лицом.

Устав, утвержденный министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А.Родионовым 27 июня 2013 г. №230-мр.

Представлена лицензия на медицинскую деятельность от 31 августа 2012 года № ФС-38-01-001624, выдана Федеральной Службой по надзору в сфере здравоохранения Иркутской области.

ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» размещается в типовом кирпичном здании, трехэтажном, 2010 года постройки. Общая площадь здания – 5044,3 кв.м, подвального помещения – 1929,0 кв.м. Интернат рассчитан на 120 мест, на момент проверки в интернате проживают 101 человек.

Территория интерната огорожена, с устройством проездов и пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием. Имеются автостоянка для временной парковки транспорта. Территория благоустроена, озеленена, освещена. Выделены места для курения, которые определены знаком. На территории выделены зоны: зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, оборудованные скамейками, беседками – 3.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд с улицы.

В хозяйственной зоне расположены котельная, 5 железных накопительных емкостей для сбора нечистот, каждая объемом 60 м<sup>3</sup>, откачка которых проводится ежедневно, по договору № 1278 от 31 декабря 2013 года с ИП Букиным Г.М. **В нарушение п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2564-09** « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» сбор стоков проводится в выгребную яму, с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом. Обеззараживание сточных вод в выгребях организовано не проводится.

Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны имеются 2 огороженные бетонированные площадки с металлическими контейнерами (по два на каждую площадку) для сбора мусора с крышками. Вывоз мусора осуществляет по договору №26 от 31 декабря 2013 г. ООО «Усть-Орда теплоэнерго». Для персонала установлен туалет на 2 места.

Садово-огородный участок имеет свое ограждение, на участке осуществляют посадки картофеля, других корнеплодов, зелени. Здесь же установлены 2 большие теплицы, где выращивают огурцы, помидоры, перцы и другие тепличные овощи.

Водоснабжение здания централизованное, от существующих сетей поселка. Горячее водоснабжение централизованное, через теплообменник, расположенный в котельной интерната. Резервное электроснабжение предусмотрено дизель-генераторной.

Освещение. Во всех помещениях естественное освещение осуществляется посредством оконных проемов. Искусственное – светильники с люминесцентными лампами со сплошными рассеивателями в коридорах и в помещениях административно-бытового обслуживания; светильники общего освещения и настенные бра с лампами накаливания в защитных плафонах в жилых комнатах, также во всех жилых комнатах имеются лампы ночного освещения в защитных плафонах.

Вентиляция и отопление. Здание интерната оборудовано 3 системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Установка расположена в элеваторной, вытяжка которой организована из помещений пищеблока и прачечной; в овощехранилище работает автономно установка №2. Вытяжная вентиляция №3 с естественным побуждением с выходом на крышу интерната осуществляется из туалетных и ванных комнат. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации-Новицкой Л.Е., заместителем директора по общим вопросам. **В нарушение п. 5.4 СанПиН 2.1.2.2564-09** « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» - не представлены паспорта

вентиляционных систем, представлена только схема вентиляционной установки. представлен график ремонта, осмотра и профилактического обслуживания вентиляционных систем, утвержденный директором интерната. Представлен договор №133 от 31 декабря 2013 г. на техническое обслуживание системы вентиляции с Эхирит-Булагатским районным отделением Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество», в договоре указаны выполнение работ по разборке, сборке и чистке вентиляционных каналов. Представлен акт выполненных работ от 12.04.2014 г.

Отопление от собственной котельной, в качестве теплоносителя используется вода с температурой в нагревательных приборах 70 С. Тепловые источники представлены алюминиевыми 8-10-ти секционными радиаторами, расположенными под оконными проемами на внешней стене здания, нагревательные приборы имеют гладкую поверхность.

В состав интерната входят следующие основные группы помещений:

- помещения проживания престарелых и инвалидов, которые относятся к жилой группе помещений по типу коридорной системы. Всего в интернате 63 жилые комнаты, объединенные по секциям, в каждой из которых находятся по 2 комнаты на 1-2-3 места, чаще 1, 2-местные. В составе каждой секции совмещенный санитарный узел, оснащенный унитазом, умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, ванной.

Отделка жилых комнат: на полу линолеум, стены на высоту 1,8 м. окрашены влагостойкой краской, далее стены до потолка и потолок окрашены водоземлемой краской. Отделка санитарных узлов: полы и стены на высоту 1,8 м отделаны кафельной плиткой, далее стены до потолка и потолок окрашены влагостойкой краской.

Генеральные и текущие уборки во всех помещениях проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». Генеральные уборки проводятся по утвержденному графику, 2 – 3 раза в месяц с использованием моющего средства и дезинфицирующего средства. Текущие уборки проводятся ежедневно, 2 раза в день, также с использованием моющего и дезинфицирующего средства. Разрешительная документация на дезинфекционные средства, кожные антисептики представлена. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

Обеззараживание воздуха во всех подразделениях ( коридоры, медицинские кабинеты) ОГБУСО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов » проводится в соответствии требований Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Используются ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы «Дезар -3», в коридорах переносные, в медицинских кабинетах – настенные.

Прием поступающих в «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» осуществляется в приемно-карантинном отделении, имеющий отдельный вход. Вход оборудован приспособлениями для доступа маломобильных групп населения и пандусом для подъезда автомашин. Набор помещений приемно-карантинного отделения включает : холл (ожидальная) с тамбуром, кабинет врачебного осмотра, комната санитарной обработки, ванная комната, санузел с умывальной раковиной для персонала, гардероб для персонала, комната для хранения уборочного инвентаря. **В нарушение п. 10.3 СанПиН 2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» на момент проверки 14.05.2014 г. ( фото прилагается) женская палата на 2 места приемно-карантинного отделения находилась в отделении милосердия в секции № 8 совместно с жилой комнатой на 2 человека. В нарушение п.10.5.СанПиН 2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и**

социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» изолятор на 3 места также размещен в отделении милосердия.

На момент проверки в мужской палате на 2 места приемно-карантинного отделения шли ремонтные работы по поводу протечки канализационной трубы ( фото прилагается). Протечку устранили, дефекты штукатурки заделали и покрасили.

Мужская палата приемно-карантинного отделения и изолятор устроены по типу бокса, имеющие в своем составе шлюз, туалетную и душевые комнаты. В нарушение п.10.3 2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», в изоляторе не установлена умывальная раковина в шлюзе.

Проверены медицинские карты поступивших в Дом- интернат с начала 2014 г. - всего 6 человек: 1. Банников А.Б., 18.01.1958 г.р. инвалид 2 гр.; 2. Федосеев Н.С., 23.04.1950 г.р., инвалид 1 группы; 3. Кондратов В.Е., 02.06.1949 г.р. инв. I гр; 4. Чернова Е.А., 21.08.1933 г.р., инвалид 3 группы; 5. Зиновьев Ю.И., 24.11.1942 г.р., инвалид 1 гр; 6. Гаврилов А.А., 03.07.1947 г.р., инвалид 2 группы. Сведения о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, ЗППП, профилактических прививках и справки об отсутствии контактов с инфекционными болезнями по месту проживания - занесены в медицинские карты поступивших. Нарушений не выявлено.

Кабинет врачебного осмотра и комната санитарной обработки ( помещения смежные) оборудована электронными весами для измерения веса поступающих, ростомером, кушеткой, шкафом с медикаментами и изделиями медицинского назначения, необходимые для неотложных мероприятий при анафилактическом шоке, укомплектованными аптечками аварийной и Анти-СПИД. Состав аптечек вывешен на стекле шкафа. Имеется противопедикулезная укладка с инструкцией «Организация противопедикулезных мероприятий в интернате». Процедурный столик с емкостями дезинфицирующих растворов: 0,016% раствор «Хлор-актива» для дезинфекции шпателей, поверхностей, термометров, ветоши. Имеются емкости с чистыми шпателями и сухой ветошью. В санитарном узле установлен бак на 25 л. 0,015% раствора «Жавелион» для замачивания суден и горшков. Емкости с 0,1 раствором «Жавелион» для дезинфекции мочалок, поверхностей.

Помещения обслуживания представлены: административными помещениями, расположенные на 3 этаже: 3 кабинета бухгалтерии, отдела кадров, заведующего по хозяйственной части, инженера по технике безопасности, кабинета директора; на 2 этаже: кабинеты заместителя директора по медицинской части, заместителя директора по общим вопросам, комната сестры-хозяйки, кабинет заведующего складом; на 1 этаже : комнаты сестры-хозяйки. Комнаты отдыха для персонала оборудованы на всех этажах. Помещения культурно- массового обслуживания: комнаты отдыха для проживающих расположены на всех этажах, оборудованные удобной мягкой мебелью, на полу ковровое покрытие, с большим широкоэкранным настенным телевизором, с импровизированной сценой для кукольного театра. Мастерская по труду - просторное помещение с демонстрационными стендами и шкафами для поделок проживающих, здесь же оборудована «Стена Славы» проживающих с Почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами. Библиотека с достаточным запасом книжного фонда, здесь же установлены 3 персональных компьютера для проживающих. Бильярдная, с установленными столами для игры в бильярд и настольный теннис. Парикмахерская на одно место. Работает по графику один раз в неделю. Парикмахерская оборудована умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, мылом, индивидуальным полотенцем. Имеются 2 емкости с дезинфицирующими растворами: 1% р-р «Дезинфорте» для обработки поверхностей, экспозиция – 60 минут, дата приготовления указана на бирке – 10 мая 2014 г., 2% раствор «Дезинфорте» - для замачивания рабочих инструментов парикмахера – ножниц. Расчесок. Экспозиция – 30 минут.

Помещения медицинского обслуживания : 1 этаж – процедурный кабинет отделения милосердия, медицинский пост 1 этажа, кабинет заведующего отделением милосердия, старшей медицинской сестры отделения, кабинет врача-хирурга. 2 этаж – медицинский пост 2 этажа, физиокабинет, кабинет массажа. 3 этаж – медицинский пост 3 этажа, процедурный кабинет, тренажерный зал, кабинет врача-терапевта, комната психологической разгрузки ( психолога), кабинет старшей медицинской сестры, стоматологический кабинет, кабинет психиатра.

Процедурные кабинеты оснащены кушеткой, процедурным столом, столом для 6 емкостей с дезинфицирующими растворами, деструктором для уничтожения игл и деформации шприцев, фармацевтическим холодильником «Парацельс» с ветроенным электронным термометром, манипуляционным столом, стульями, 2 специальными медицинскими шкафами, каждая полка которых промаркирована по назначению «для внутривенных», «для подкожных», « для внутримышечных» инъекций и др. Во втором шкафу хранятся аварийная и противошоковая аптечки, укомплектованы, инструкции по применению вывешены на стекле шкафа, имеется полка с перечнем средств, необходимых для оказания первой доврачебной помощи. Журнал аварийных ситуаций ведется, прошнурован, пронумерован, скреплен печатью учреждения. Стойка для внутривенных вливаний, 2 контейнера для сбора отходов класса «Б», контейнер для сбора отходов класса «А». График проведения генеральных уборок в процедурном кабинете вывешен на стене процедурной. Бактерицидный облучатель-рециркулятор «Дезар - 3», работающий в присутствии людей. Журналы контроля работы бактерицидных облучателей ведутся, подсчет часов осуществляется. Оснащен умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Над умывальной раковиной установлены дозаторы с дезинфицирующим жидким мылом «Гигиеня» и кожным антисептиком «Эко-Бриз», диспенсер с бумажными полотенцами, вывешена инструкция по гигиенической обработке рук. Место умывальной раковины отделано фартуком из облицовочной плитки. Рабочий стол и стул процедурной медицинской сестры.

Дезинфекцию медицинских изделий однократного применения проводят ручным способом, на специальном столе для дезинфекции, в емкостях «для замачивания шприцев» - 0,016% раствор «Хлорактива» 60 минут, «для обработки стола» -0,016% р-р «Хлорактив», «для обработки кушетки» и пр. Сбор отходов класса Б осуществляется после обеззараживания (0,016% раствор «Хлорактив») в желтые одноразовые полиэтиленовые промаркированные мешки.

Порядок организации сбора, хранения и утилизации отходов подтвержден схемой ( информации об официальном утверждении нет), согласно которой отходы на всех постах интерната сортируют по классам. Отходы класса А – неопасные, собирают в многоразовые емкости или пакеты белого цвета, транспортируют в контейнеры на площадке для сбора ТБО. Дезинфекция многоразовых емкостей проводится 1 раз в неделю. Отходы класса Б – собирают в контейнеры для дезинфекции, в 0,016% р-ре «Хлорактива», затем сбор в пакеты желтого цвета с маркировкой «отходы класса Б», герметизация пакетов, сбор в контейнеры ТБО и вывоз на полигон по договору. ИМН одноразового применения (шприцы) сдаются по договору № 000499 от 14 января 2014 г. с ОАО «Дезир».

Функции медицинских постов на этажах заключаются в ежедневном медицинском наблюдении за проживающими: измерение температуры тела, АД, раздачей лекарственных средств по назначению врача, проведение неотложных доврачебных мероприятий, контроль за своевременным проведением гигиенических мероприятий, за сменой белья, за проведением генеральных уборок по графику, по режиму работы бактерицидных облучателей в коридорах интерната и др. Посты оснащены умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, над раковиной установлены дозаторы с жидким гигиеническим мылом, кожным антисептиком «Эко-Бриз», инструкцией по гигиенической обработке рук, индивидуальным полотенцем, шкафами для лекарственных средств, документации, столами с емкостями дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, шпателей, термометров, инструкциями по проведению неотложной помощи, по разведению дезинфицирующих средств, рабочим столом, стулом, телефоном. Графиками проведения генеральных уборок. На постовой 1 этажа дополнительно установлена пультовая медицинской сестры, так как на 1

этаже в отделении милосердия проживают лежачие больные и инвалиды на инвалидных креслах.

Физиотерапевтический кабинет находится на 2 этаже интерната. Оснащен оборудованием :- аппарат для гальванизации и электрофореза «Поток-1»-3; аппарат для местной дарсонвализации ламповый «Искра-1», аппарат для УВЧ – терапии «УВЧ-80» аппарат для светолечения ультрафиолетовый «БОП-4», аппарат для электростимуляции «Амплипульс-5».

Кабинет разделен на 5 кабинок с кушетками, оборудован умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, с установленными над раковиной дозаторами с жидким мылом и кожным антисептиком, индивидуальным полотенцем. Здесь же установлена сушилка для прокладок. Прокладки кипятятся в 2-х промаркированных емкостях. Дезинфекция тубусов осуществляется в 2-х емкостях с 0,032% раствором «Хлорактив» на 30 минут. Установлены 2 шкафа для хранения лекарственных средств. Для дезинфекции поверхностей кабинета, кушеток используется 0,016% р-р «Хлорактива».

Кабинет массажа расположен на 2 этаже. Оборудован умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, над раковиной установлены дозаторы с жидким гигиеническим мылом, кожным антисептиком «Эко-Бриз», инструкцией по гигиенической обработке рук, индивидуальным полотенцем, столом с установленными емкостями с 0,015% растворами «Жавелион» для обработки кушетки и поверхностей, емкостью для сухой ветоши, настенным бактерицидным облучателем «Дезар -3», массажным столом, рабочим столом и стулом.

Кабинет ЛФК оснащен велотренажером, аэробным тренажером «Бегущая по волнам», тренажером «Беговая дорожка», тренажером «подъем по ступеням», универсальным гребным тренажером, тренажером для развития основных групп мышц, аэробным тренажером для механотерапии, оздоровительным тренажером для мышц спины и ног, гимнастической скамьей. Состав помещений кабинета ЛФК: тренажерный зал, санузел, состоящий из туалетной и душевой комнат.

Помещения хозяйственного назначения представлены пищеблоком, прачённой, гладильной, комнатами для хранения чистого белья, овощехранилищем.

За дверью с надписью «Хозяйственный блок» находится фойе с установленными 3 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями и дозаторами с жидким мылом и 2 настенными электрополотенцами. Далее – обеденный зал на 52 места. Стены фойе и обеденного зала на высоту 1,8 м окрашены влагостойкой краской розового цвета, далее побелка стен до потолка и потолок влагостойкой краской белого цвета, пол покрыт плиткой. Поверхности стен и пола гладкие, без видимых дефектов и нарушения целостности покрытий. Столы в обеденном зале с пластиковым покрытием, покрытые сверху клеенкой, к каждому столу по четыре стула.

Меню на текущий день, утвержденное руководителем учреждения, вывешено у раздаточного окна. Здесь же, на столе с надписью «Контрольное блюдо» разложены блюда обеда. Сбор грязной посуды осуществляется на столе у окна приема грязной посуды моечной столовой посуды.

Пищеблок представлен помещениями: горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая суточного запаса продуктов, помещение для уборочного инвентаря, комната персонала столовой, кабинет шеф-повара, туалетная комната для персонала. Все помещения и технологическое оборудование в нем размещены в соответствии с точностью технологического процесса приготовления пищевых продуктов (фото прилагаются). Во всех производственных цехах стены на высоту 1,8 м отделаны облицовочной плиткой, потолок оштукатурен и побелен. Полы выложены плиткой. Поверхности стен, потолка, пола гладкие, без видимых дефектов и нарушений целостности покрытий.

Горячий цех состоит из двух смежных помещений, в первом помещении установлены холодильник для хранения суточной пробы (пробы промаркированы, указаны время приготовления, дата отбора, название, ФИО отобравшего пробу), на внешней стороне двери которого вывешены график размораживания холодильника и инструкция по отбору и хранению суточной пробы; два металлических разделочных стола без маркировки, мусосей,

тестомес, жарочный шкаф, над которым оборудован вытяжной зонт; металлический стеллаж для кухонной посуды. Второе помещение, кухня, оснащено 2 электродкотлами для нагрева воды, 2 промышленными электроплитами с духовыми шкафами, электросковородой. Над печным оборудованием установлены вытяжные зонды вентиляционной системы. Имеются 4 цельнометаллических разделочных стола с маркировкой «готовая продукция», электромясорубка, термопот на 10 л, мармитная линия, весы, раковина для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителем, полотенцем для рук персонала, мылом.

Моечная. Грязная посуда с обеденного зала поступает в моечную через окно приема. Моечная оборудована 2 двухсекционными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды, которые оснащены кранами с подводкой холодной и горячей воды через смесители и дополнительно гибкими шлангами с душевыми насадками. Имеется металлическая ванна для мытья кухонной посуды, также оборудованная краном с подводкой горячей и холодной воды через смесители и гибким шлангом с душевой насадкой. Над каждой моечной ванной висят отдельные инструкции по мытью столовой и кухонной посуды, инструкции по разведению дезинфицирующих средств. Установлена посудомоечная машина. Просушивание столовой и кухонной посуды осуществляется на 3 стеллажах с решетчатыми полками.

Все цеха оборудованы достаточным холодильным оборудованием, имеют моечные ванны с кранами, с подводкой горячей и холодной воды через смесители и гибкими шлангами с душевой насадкой, разделочными цельнометаллическими промаркированными столами и разделочным инвентарем, промаркированным в соответствии с назначением и хранящиеся в выделенных местах. В каждом холодильнике имеются средства измерения температурного режима. Журналы учета температурного режима ведутся своевременно и по форме. Все технологическое оборудование исправное. В овощном цехе выделена двухсекционная моечная ванная для обработки яиц. На стене вывешена инструкция по обработке данного продукта. Для дезинфекции данного продукта используется 1% раствор кальцинированной соды или «Ника-2».

Кладовая суточного запаса продуктов оборудована 2 маркированными холодильными шкафами, металлическими стеллажами для хранения сыпучих продуктов, металлическим шкафом с дверцами с маркировкой «бакалея».

Помещение уборочного инвентаря, где осуществляется промывка уборочного инвентаря с использованием моющих и дезинфицирующих средств, сушка и хранение в специально отведенных местах (фото прилагается). Внутренняя отделка стен помещения на высоту 1,8 м облицована кафелем, пол покрыт плиткой.

В состав помещений ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» входит собственная прачечная, состоящая из комнаты разборки и хранения чистого белья, сушильно-гладильного отделения, кладовой стиральных средств, стиральный цех, помещение приема и сортировки белья, дезинфекционно-сушильный цех, где установлена дезокамера ВФЭ /2. Планировка помещений прачечной предусматривает последовательность технологического процесса. Отделка помещений прачечной: полы выложены плиткой, стены на высоту 1,8 м отделаны кафельной плиткой, далее покраска влагостойкой краской. Стены, полы, потолки гладкие, без видимых повреждений.

Грязное белье поступает через окно приема с разных этажей в помещение приема грязного белья в специальных промаркированных корзинах для грязного белья и сортируется по этажам: «1 этаж», «2 этаж», «3 этаж». Затем белье поступает в стиральный цех, который оборудован 3 промышленными стиральными машинами. Спецодежда персонала стирается отдельно. Из стирального цеха белье поступает в сушильно-гладильный цех, где проводится разборка белья и упаковка белья, далее распределяется по этажам (имеется маркировка белья) и кладовые сестер-хозяек.

Необходимо отметить руководство Дома-интерната за хорошую организацию работы по всем направлениям: медицинское обслуживание, санитарное содержание помещений, организацию питания, хозяйственную деятельность.

Вход в подвальное помещение со стороны хозяйственного двора. В подвале установлены морозильные камеры «мясо», «рыба»; продуктовый и овощные склады. На дверях



морозильных камер вывешены графики размораживания камер. Продуктовый склад оборудован электронными весами, металлическими стеллажами, на которых хранятся сыпучие продукты в таре поставщика, металлическими столами, цельнометаллическими шкафами с закрывающимися дверцами с маркировкой «крупы», «макаронные», «бакалея». Отделка помещения продуктового склада: пол выложен плиткой, стены и потолок побелены известью.

Овощной склад находится в отдельном, просторном помещении. Овощи и фрукты хранятся раздельно, по видам продукции, в деревянных отсеках, с индивидуальным входом, высота подтоварников от уровня пола помещения 20 см. Складские помещения оснащены термометрами для измерения температуры.

При проверке 03 июня 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 108 личных медицинских книжек, установлено: в нарушение п.3.6. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» не все работники дома престарелых своевременно - 1 раз в год - проходят профилактические медицинские осмотры на туберкулез. С интервалом более 1 года прошли обследование на туберкулез следующие работники – Багдурев А.Б., дата последнего прохождения 21.02.2013 г., Ганиева Ф.С., дата последнего прохождения 01.04.2013 г., Модоева Р.П., дата последнего прохождения 04.09.2012 г., Колпашикова Н.В., дата последнего прохождения 30.05.2013 г., Танхаева Л.Н., дата последнего прохождения 22.05.2013 г.

В нарушение ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.1. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» в личных медицинских книжках:

- нет данных по профилактическим прививкам у Алексеева А.А., Абзаева С.В., Ангараева А.С., Айхаевой Е.К., Алексеевой Л.П., Булгатова Ю.Ю., Бильсагаевой У.П., Кирилловой Д.Д., Кольхаловой О.С., Кириллова А.С., Класс Е.И., Мунханова В.В., Платонова А.Ю., Романовой Н.М., Сиразеева Р.А., Сайфутдиновой К.М., Олзоевой М.П., Моргоевой О.В., Васильевой Ю.В., Шулуновой Т.П.;

- нет отметок о прививках против кори: нет вакцинации - у Алексеевой Г.Г., Манжеевой О.П., Балдушиковой Н.Л., нет ревакцинации - у Алгабшеевой Е.С., Алексеевой Л.Л., Голованчук А.Н., Иванова А.С., Танхаевой Л.Н., Табихановой Г.И., Хангуева С.Г., Хамуковой Л.Л., Хандеевой Е.А., Хандархасовой Ж.А., Бартуевой А.В., Айхаевой М.В., Гавриловой И.К., Хандархаева Н.Я., Кукузенко Н.А., Дерюга Н.Н., Дмитриевой Д.П., нет вакцинации и ревакцинации у Новицкой Л.Е., Табинаевой Л.Л., Толстиковой Н.А., Толстиковой Г.А., Шведовой Е.В., Назоренко В.А., Зайцевой Е.Р.;

- нет отметок о прививках против вирусного гепатита В – у Лбокшинова А.А. нет 2 и 3 вакцинации, Андрияновой Л.С., Алексеева И.Л., Багдурева А.Б., Буиновой М.Э. нет 2 и 3 вакцинации, Бахрушкеева Р.Г., Иванова А.С., Лазаревой О.А., Матвеевой В.Е., Модоевой Р.П., нет 3 вакцинации, Монготовой Е.К., Михайловой О.Г., нет 3 вакцинации, Табинаевой Л.Л., нет 2 и 3 вакцинации, Матеновой С.Д., Табиханова В.А., нет вакцинации, Тарнуева А.А., Тухаловой М.В., нет 3 вакцинации, Толстиковой Г.А., Хандеевой Е.А., Харакишиновой В.Н., Гавриловой И.К., Кушкиновой Л.П., Шабаловой У.В., нет 1 и 3 вакцинации, Бадмаевой О.Е., нет 1 и 2 вакцинации, Зайцевой А.А., Митпоковой Г.Н., Ходоевой К.К.;

- нет отметок о ревакцинации против дифтерии и столбняка - у Алгабшеевой Е.С., дата последней ревакцинации 31.10.2003 г., Барнакова Д.С., дата последней ревакцинации 15.05.2003 г., Новицкой Л.Е., Салдамаевой Л.С., дата последней ревакцинации 14.04.2003 г., Хандеевой Е.А., дата последней ревакцинации 16.02.2001 г., Шантановой Р.Р., дата последней ревакцинации 20.03.2004 г., Бадмаевой О.Е., дата последней ревакцинации 18.04.2003 г., Назоренко В.А., дата последней ревакцинации 20.05.2003 г., Хандархаева Н.Я., дата последней ревакцинации 19.03.2003 г., Буруева А.А., дата последней ревакцинации 26.01.2001 г., Дерюга

Н.Н., дата последней ревакцинации 22.04.2004 г., Зайцевой А.А., дата последней ревакцинации 17.05.2004 г., Митюковой Г.Н., дата последней ревакцинации 18.09.2003 г., Ходосовой К.К., дата последней ревакцинации 16.06.2003 г., Дмитриевой Д.П.

В нарушение ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.1. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», допущены к работе не прошедшие обследования в объеме, утвержденном приказом МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда»:

- при отсутствии осмотра терапевта сроком более 1 года - Борхоев В.Б., дата последнего прохождения 30.03.2012 г., Бильсагаева У.П. нет осмотра терапевта за 2014 г., Модоева Р.П. нет осмотра терапевта за 2014 г., Мунханов В.В., дата последнего прохождения 26.04.2013 г., Сайфутдинова К.М., Колпашникова Н.В., дата последнего прохождения 30.05.2013 г., Кушкинова Л.П., Скрябина О.С.;

- без осмотра оториноларинголога Алексеева Г.Г., дата последнего прохождения 16.01.2013 г., Алгабшеева Е.С., дата последнего прохождения 15.04.2013 г., Алексеева Л.Л., дата последнего прохождения 26.03.2013 г., Ангараев А.С., дата последнего прохождения 27.03.2013 г., Алексеева Л.П., дата последнего прохождения 15.11.2012 г., Алексеев И.Л., дата последнего прохождения 15.11.2012 г., Алсаева Л.П., дата последнего прохождения 09.08.2011 г., Борхоев В.Б., Бахрушкеев Р.Г., дата последнего прохождения 21.11.2012 г., Барнаков Д.С., дата последнего прохождения 21.11.2012 г., Добосов А.Б., Лазарева О.А., дата последнего прохождения 09.08.2012 г., Матвеева В.Е., дата последнего прохождения 23.11.2012 г., Михеева Ю.А., дата последнего прохождения 22.03.2013 г., Матенова С.Д., Табибаева Л.Л., Тухалова М.В., дата последнего прохождения 15.11.2012 г., Табиханова Т.И., дата последнего прохождения 27.11.2012 г., Хамукова Л.Л., дата последнего прохождения 01.03.2013 г., Хандеевой Е.А., Хамаганова И.Ф., дата последнего прохождения 16.11.2012 г., Цыдыпова Г.А., дата последнего прохождения 19.10.2012 г., Черных З.А., дата последнего прохождения 13.08.2012 г., Гаврилова И.К., дата последнего прохождения 28.01.2013 г., Назаренко В.А., дата последнего прохождения 02.04.2013 г., Колпашникова Н.В., дата последнего прохождения 23.01.2013 г., Айхаева М.В., дата последнего прохождения 31.05.2013 г., Хандархаева Т.Н., дата последнего прохождения 21.12.2012 г., Дерюга Н.Н., дата последнего прохождения 20.12.2012 г., Зайцева А.А., дата последнего прохождения 23.07.2012 г., Митюкова Г.Н., дата последнего прохождения 14.11.2012 г., Ходосовой К.К.;

- без осмотра стоматолога Алексеева Г.Г., Алгабшеева Е.С., дата последнего прохождения 02.04.2013 г., Алексеева Л.Л., дата последнего прохождения 26.03.2013 г., Бахрушкеев Р.Г., Борхосоева И.О., дата последнего прохождения 12.04.2013 г., Ганиева Ф.С., Добосов А.Б., дата последнего прохождения 12.10.2012 г., Иванов А.С., Класс Е.Н., дата последнего прохождения 11.04.2013 г., Михеева Ю.А., дата последнего прохождения 11.04.2013 г., Хангуев С.Г., дата последнего прохождения 20.11.2012 г., Имеева Е.А., Авазова Н.П., дата последнего прохождения 13.11.2012 г., Бадмаева О.Е., дата последнего прохождения 19.11.2012 г., Гаврилова И.К., дата последнего прохождения 24.01.2013 г., Назаренко В.А., Колпашникова Н.В., дата последнего прохождения 24.01.2013 г., Бартуева А.В., дата последнего прохождения 25.01.2013 г., Манжеева О.Н., Балдунникова Н.Л., дата последнего прохождения 28.05.2013 г., Хандархаев Н.Я., Айхаева М.В., дата последнего прохождения 28.05.2013 г.;

- без осмотра оториноларинголога и стоматолога Алексеев А.А., Абзаев С.В., Булгатов Ю.Ю., Борхоев В.Б., Бильсагаева У.П., Бужгеев А.В., Голованчук М.С., Ертаханова М.П., Модоева Р.П., Мархаев С.И., дата последнего прохождения 27.03.2012 г., Новицкая Л.Е., дата последнего прохождения 06.08.2012 г., Платонов А.Ю., Сайфутдинова К.М., Табиханов В.А.,

Толетикова Н.А., Толетикова Г.А., Хамукова Л.Л., дата последнего прохождения 01.03.2013 г., Худренова И.А., Хандархаева Ж.А., Кушкинова Л.П., Васильева Ю.В., Шабалова У.В., дата последнего прохождения 11.04.2013 г., Шулунова Т.П., Дмитриева Д.П.;

- без осмотра дерматовенерологом Абзаев С.В., дата последнего прохождения 16.12.2011 г., Ангараев А.С., Модоева Р.П., дата последнего прохождения 29.03.2013 г., Матенова С.Д., дата последнего прохождения 28.05.2013 г., Савинова Е.М., дата последнего прохождения 28.05.2013 г.,

- без данных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций Айхаева Е.К., Бильсагаева У.П., Борхосоева И.О., Голованчук М.С., Добосов А.Б., Монтогова Е.К., Сайфутдинова К.М., Табиханов В.А., Хангуев С.Г., Кушкинова Л.П., Шведова Е.В., Шабалова У.В., Просекина М.А.,

- без исследований на брюшную тиф Айхаева Е.К., Бардымова И.В., Бильсагаева У.П., Борхосоева И.О., Добосов А.Б., Монтогова Е.К., Платонов А.Ю., Пихлаева В.Г., Сайфутдинова К.М., Табиханов В.А., Хангуев С.Г., Шамбуев М.А., Кушкинова Л.П., Манжеева О.Н., Шведова Е.В., Черных О.Ю.,

- без исследований на гельминты Абзаев С.В., дата последнего прохождения 19.12.2011 г., Бужгеев А.В., дата последнего прохождения 14.02.2012 г., Ертаханова М.Н., дата последнего прохождения 28.05.2013 г., Мардаева И.Б., Толетикова Н.А., Хамукова Л.Л., дата последнего прохождения 24.04.2007 г., Ханханова А.Е., дата последнего прохождения 27.05.2013 г., Шантанова Р.Р., дата последнего прохождения 25.04.2012 г., Айхаева М.В., дата последнего прохождения 28.05.2013 г., Митюкова Г.Н., дата последнего прохождения 29.05.2013 г.,

Личные медицинские книжки не представлены: Муравьевой П.И., Бояркиной М.А., Малановой Р.П., Бадмаевой О.Е., Гатунок А.С., Добосовой З.А., Милановой Р.П., Муравьевой П.И., Сундаревой С.С., Башкирцевой А.А.

Периодический профилактический медицинский осмотр не оформлен в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011 г. № 302 и «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», не представлен акт заключительной комиссии.

Медицинские работники, которые имеют контакт с кровью и ее компонентами при выполнении лечебно-диагностических парентеральных и других манипуляций, не проходят ежегодное обследование крови на наличие HBsAg и анти-ВГС - нарушение п. 6.1.9. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

При плановом обследовании ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» проведены лабораторно-инструментальные исследования:

1. Взято 15 смывов с кухонного инвентаря и оборудования, столовой посуды на наличие бактерий группы кишечной палочки – не обнаружены бактерии группы кишечной палочки, протокол лабораторных испытаний от 23.05.2014 г. № 1121
2. Взято 25 смывов с процедурных кабинетов 1 и 3 этажей, с палат №№4, 6 на наличие бактерий группы кишечной палочки – не обнаружены бактерии БКП, протокол лабораторных исследований №1133 от 21 мая 2014г.
3. Взято 5 смывов с кухонного инвентаря и оборудования, столовой посуды на наличие персиний - соответствуют санитарным требованиям СП 3.1.2615-10 «Профилактика персиниоза», протокол лабораторных испытаний от 23.05.2014 года № 1124;
4. Взято 5 смывов с кухонного инвентаря и оборудования, столовой посуды на сальмонеллез – соответствуют санитарным требованиям, протокол лабораторных испытаний от 23.05.2014 года № 1122;

5. Взято 5 смывов с кухонного инвентаря и оборудования на яйца гельминтов, соответствуют санитарным требованиям, протокол лабораторных испытаний от 23.05.2014 года № 1123;
6. Взято 20 смывов с процедурного кабинета, палаты № 6, пищеблока смывы на золотистый стафилококк – соответствуют санитарным требованиям, протокол лабораторных испытаний от 21.05.2014 года № 1134;
7. Отобрана на санитарно-химическое исследование 2 пробы готового блюда (каша гречневая, ленивые голубцы) – отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", протокол лабораторных испытаний от 26.05.2014 года №№ 1128, 1129;
8. Отобрана на санитарно-химическое исследование 1 проба фруктов – бананы -- отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", протокол лабораторных испытаний от 26.05.2014 года №1130
9. Отобрана на паразитологическое исследование 1 проба ШППЗ – рыба камбала- отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", протокол лабораторных испытаний от 20.05.2014 года №1125
10. Отобрана на термическую обработку 1 проба готовой пиццы (фаршированный перец) – отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", протокол лабораторных испытаний от 23.05.2014 года №1127
11. Отобраны на калорийность 3 пробы готовой пиццы (суп картофельный с перловой крупой, перец фаршированный с гречневой кашей, компот из сухофруктов, хлеб) – не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: фактическое содержание белков занижено на 3,6 гр от теоретической что составило 88,7%, фактическое содержание жиров занижено на 2,3 гр, что составило 84,6%, фактическое содержание углеводов увеличено на 13 гр. От теоретической, что составило 108,5. Общая калорийность завышена на 20 ккал, что составило 102,2%. Соотношение Б:Ж:У составляет 2,2:1:1,3, что не соответствует физиологическим нормам. Протокол лабораторных испытаний от 26.05.2014 года № 1126
12. Проведено 20 замеров искусственной освещенности – отвечают требованиям санитарных правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", протокол результатов измерений от 20.05.2014г №46;
13. Проведено 20 замеров микроклимата – отвечают требованиям санитарных правил СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", протокол результатов измерений от 19.05.2014 года № 53.
14. Проведено 5 замеров ЭМИ от ВДГ – отвечают требованиям санитарных правил СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», протокол результатов измерений от 19.05.2013 года № 6.
15. Проведено лабораторное исследование воздуха рабочей зоны в прачечной – соответствует требованиям ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДХ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» - протокол лабораторных исследований №95-97 от 15 мая 2014 г.
16. Проведено лабораторное исследование рабочего места на ВБР в прачечной – согласно СН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» - уровни виброускорения не превышают ПДУ – протокол №1 от 19 мая 2014 г.
17. Проведено лабораторное исследование рабочего места на шум в прачечной – согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» - измеренные уровни звука не превышают ПДУ на всех рабочих местах – протокол №1 от 19 мая 2014 г.
18. Проведено лабораторное исследование воздуха процедурного кабинета на микробную обсемененность – в объеме проведенных исследований пробы воздуха соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», протокол лабораторных исследований №1135 от 21 мая 2014г.

19. Проведено лабораторное исследование рабочих растворов дезинфицирующего средства «Хлорактив» 0,016%, «Дезинфорте» 1,0% - концентрации АДВ не соответствуют заданной концентрации – протоколы лабораторных испытаний №№ 1131,1132

Директором ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» Колыхаловой Ольгой Сергеевной допущены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 11, 34, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 09.05.2005 г.); п.п. 10.3, 10.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»; Приложения 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», не представлен акт заключительной комиссии.

Заместителем директора ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» по медицинской работе Михайловой Ольгой Григорьевной допущены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст.ст. 34, 35, 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.1. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п.3.6. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза», п. 6.1.9. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

Заместителем директора ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» по общим вопросам Новицкой Лидией Ефимовной допущены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.2, 5.4 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Подпись]  
(подпись проверяющего)

[Подпись]  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФФБУЗ №№1127,1129,1128,1122,1123,1124,1132,1131,46, 1135,1121,1134,1133,1130,1126,53

Подписи лиц, проводивших проверку: [Подпись]

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

[Подпись] 06.06.14г. 2014г.  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на \_\_\_\_\_ страницах с копиями приложений направлен за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу \_\_\_\_\_  
(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру \_\_\_\_\_  
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Материалы (акт проверки № 001109 с приложениями) приняты.

Начальник территориального отдела  
(должностное лицо, уполномоченное руководителем  
Управления)

06.06.14г.  
(дата)

[Подпись]  
(подпись)

Чернаков С.А.  
(фамилия, имя, отчество)