

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 27.09.2022 г.
№ 38230041000103657558

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ**
**В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-
УДИНСКОМ, КАЧУГСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском,
Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001
Тел./факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: uo@38.rosпотребнадzor.ru <http://www.38.rosпотребнадzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

« 20 » ноября 2023 г., 17 час. 30 мин. № 104(КМН 38230041000103657558)
(дата и время составления акта)

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением: начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах - Главным государственным санитарным врачом в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах - Чернакова Станислава Александровича № 104 от 03.11.2023 г. КМН 38230041000103657558

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Андрияновой Татьяной Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» аккредитован Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 210M42 от 14.01.2022); в качестве органа инспекции (номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 710079 от 03.07.2015)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», (сокращенное наименование: Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», ИНН 3849018363, юридический адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 07 » ноября 2023 г., 9 час. 00 мин.

по « 20 » ноября 2022 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... _____

с « » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 9 часов 30 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) испытание; 7) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

в следующие сроки:

с « 08 » ноября 2023 г., 11 час. 50 мин.

по « 08 » ноября 2023 г., 15 час. 20 мин.

с « 09 » ноября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по « 09 » ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул.

Первомайская, д. 39.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 08.11.2023 г.;

2) Акт обследования от 09.11.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) протоколы испытаний от 15.11.2023 г. №38-00-02/01736-23, №38-00-02/01738-23, №38-00-02/01741-23, №38-00-02/01740-23, №38-00-02/01739-23, №38-00-02/01737-23, № П.4.590, № П.4.589, №П.4.588, №П.4.587, экспертное заключение №4ОИ/0247 от 16.11.2023 г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

.....
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица: Приказ о назначении на должность руководителя учреждением, срочный трудовой договор с руководителем учреждения и дополнительное соглашение о внесении изменений в срочный трудовой договор с руководителем учреждения, должностная инструкция;

- штатное расписание; список сотрудников, с указанием ФИО, должностей, с отметкой о датах проведения профилактических прививок, прохождения периодических медицинских осмотров, флюорографии;

- личные медицинские книжки сотрудников;

- результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий, с проведением лабораторных исследований и измерений, контроль за параметрами микроклимата за 2022 г.;

- результаты последнего обследования технического состояния системы вентиляции, результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;

- сведения о проведении дезинсекции и дератизации в 2022 г.-2023г.;
- копия техпаспорта с указанием площадей основных помещений;
- сведения об иммунизации персонала против COVID-19 на 01.11.2023 г.;
- договор на вывоз твердых бытовых отходов на 2023 г., договор на проведение дезинсекции, дератизации на 2023 г.;
- данные об организации производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).
- документы, подтверждающие соответствие сырья и пищевых продуктов установленным требованиям.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении контроля (надзора) присутствовала: директор ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» Колдыхалова Ольга Сергеевна, действующая на основании Распоряжения № 1028 р.м. от 7 октября 2011 года Министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о назначении на должность директора.

08.11.2023 г. с 11 часов 50 минут до 15 часов 20 минут по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39, в ходе проведения контроля (надзора) в отношении ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» установлено:

При проведении осмотра проводилась фотосъемка на мобильный телефон «Redmi 8А».

При проведении КНМ, заполнен проверочный лист (приложение №5 Приказ РПН от 20.12.2022 г №18), протокол осмотра от 08.11.2023 г.

ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» осуществляет деятельность на основании Устава, утв. Распоряжением исполняющего обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А.Родионова от 20.08.2015 г. № 53-12-257/15-мр, и, согласованный с министерством имущественных отношений Иркутской области распоряжением от 07.08.2015 № 1113-и. Предметом деятельности учреждения является: социальное обслуживание граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп (старше 18 лет), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, иной деятельности в целях реализации полномочий Учредителя в соответствии с действующим законодательством. Целью деятельности учреждения является реализация государственной политики в области социального развития, включая социальное обслуживание населения и социальную защиту отдельных категорий граждан.

В соответствии Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 20 октября 2011 г. № 003277529 присвоен ИНН/КПП 3849018363/384901001, в соответствии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20 октября 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1113850046683 областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в п.Усть-Ордынский» является юридическим лицом.

Учреждению выдано санитарно-эпидемиологическое заключение № 38ИЦ 06.000.М.000396.08.14 от 05.08.2014 г. На основании лицензии ЛО-38-01-003703 от 11.11.2019 г. учреждение осуществляет медицинскую деятельность: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, неврологии, психиатрии, стоматологии терапевтической, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров (предрейсовым, послерейсовым).

В нарушение п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП2.1.3678-20) визуализируются сколы и трещины плиточного покрытия пола в умывальной комнате жилой ячейки №10, в умывальной зоне обеденного зала.

Емкости с дезинфицирующими растворами для обработки ампул, шприцев, шариков, перчаток, рабочих поверхностей, ветоши, промаркированы: Энзимодез 0,5%, снабжены плотно прилегающими крышками. **В нарушение п.3548** СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21) не указан предельный срок годности, либо указан -30 суток. В соответствии с инструкцией по применению «16/09-И по применению дезинфекционного средства «Энзимодез» от 26.10.2009г, предельный срок годности рабочего раствора – 3 суток.

Умывальная раковина с горячим и холодным водоснабжением через смеситель. В нарушение п. 4.4.6. СанПиН 2.1.3678-20, в процедурных кабинетах умывальные раковины не оборудованы смесителями с бесконтактным управлением.

В нарушение ч.3 ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СП 2.1.3678-20, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) не представлены данные об организации производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).

В рамках планового КНМ, было проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п.Усть-Ордынский» на предмет установления причин и выявления условий возникновения случая Covid-19 у сотрудника учреждения, экстренное извещение : от 02.11.2023 г. №2023-44-1081943 Ш.Т.П., 17.08.1966 г.р.

ТО УРПН выдано предписание ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» о проведении санитарно-эпидемиологического обследования очага инфекционного (паразитарного) заболевания от 03.11.2023 г с отбором проб: смывы с объектов окружающей среды на 2019-пCoV - 10 смывов отделение милосердия, 1 этаж), дезинфицирующие средства – 2 пробы на содержание АДВ. Согласно протоколу испытаний № П.12574 от 07.11.2023 г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» смывы №10 на показатели РНК коронавируса 2019- пCoV не обнаружены; протоколу испытаний №38-00-02/01702-23 – дезинфицирующее средство «Део-хлор люкс» 0,015 %, массовая доля активного хлора соответствует маркировке – 0,015%.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №38-00-02/01703-23 от 09.11.2023 г. установлено, что проба дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс» 0,1 %, (процедурный кабинет отделения милосердия, для замачивания шприцев) **не соответствует требованиям инструкции № 18/13 от 18.01.2013 г. по показателю «массовая доля активного хлора» - нарушение пп.3552, 3553 СанПиН 3.3686-21.**

Выдано предписание № 50 от 03.11.2023 г ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий в срок с 03.11.2023 г до 09.11.2023 г.

В ответе на предписание № 50 от 09.11.2023 г ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» информирует, что:

Заболевшая Ш. в период с 05.10.23-30.10.23 была в очередном отпуске, в период отпуска заболела, в контакте с сотрудниками учреждения не была. Усилен противоэпидемический режим (подготовлен приказ №316.1 о/д от 03.11.2023 г «Об усилении противоэпидемических

мероприятий по случаю коронавирусной инфекции»), проведена профилактическая дезинфекция во всех помещениях с применением дезинфицирующего средства Део-хлор 0,01% для предупреждения возможного заноса инфекции (справка о проведении дезинфекции представлена).

С целью выявления COVID-19 проведено тестирование всех ПСУ (108 человек) и 85 человек из числа обслуживающего персонала (методом ИХА «Экспресс-антиген SARS-CoV-2-ИХА»), Rapid Bio, результаты тестирования отрицательные.

20.11.2023 г. работа с документами в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах.

20.11.2023 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах установлено:

1. В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01736-23 от 15 ноября 2023 г. установлено, что образец «кулинарное блюдо «винегрет» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям безопасности не соответствует требованиям приложения №1, Р.1.8 таблицы 1 Приложения 2 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пп.2.3, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - обнаружены бактерии группы кишечных палочек (Колиформы);

2. В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01738-23 от 15 ноября 2023 г. установлено, что образец «готовое кулинарное блюдо «бефстроганов» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям безопасности не соответствует требованиям приложения №1, Р.1.8 таблицы 1 Приложения 2 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пп.2.3, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20- обнаружены бактерии группы кишечных палочек (Колиформы);

3. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №38-00-02/01703-23 от 09.11.2023 г. установлено, что проба дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс» 0,1 %, (процедурный кабинет отделения милосердия, для замачивания шприцев) не соответствует требованиям инструкции № 18/13 от 18.01.2013 г. по показателю «массовая доля активного хлора» - нарушение пп.3552, 3553 СанПиН 3.3686-21;

4. В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01740-23 от 15 ноября 2023 г. установлено, что проба «творог 5%» от 06.11.2023 г соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.

5. В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01737-23 от 15 ноября 2023 г. установлено, что проба «готовые кулинарные изделия «пюре картофельное» соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям.

6. В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01739-23 от 15 ноября 2023 г. установлено, что проба «молоко пастеризованное» соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим показателям.

7. В соответствии с протоколом испытаний № П.4.590 от 15 ноября 2023 г. воздух в процедурном кабинете на общее количество микроорганизмов соответствует нормируемым показателям - п.2.4 СП 2.1.3678-20;

8. В соответствии с протоколом испытаний № П.4.589 от 15 ноября 2023 г. материал на стерильность (стерильные салфетки), отобранные в процедурном кабинете – роста микрофлоры не обнаружено - соответствует требованиям СП 2.1.3678-20, СанПиН 3.3686-21;

9. В соответствии с протоколом испытаний № П.4.588 от 15 ноября 2023 г. смывы с поверхностей, оборудования пищеблока на БГКП № 5 – не обнаружено- требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.1.3678-20;

10. В соответствии с протоколом испытаний № П.4.587 от 15 ноября 2023 г. смывы с поверхностей, оборудования процедурного кабинета на Staphylococcus aureus № 5 – не обнаружено- требования СанПиН 3.3686-21;

11. В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01741-23 от 15 ноября 2023 г. проба питьевой воды из водопроводного крана умывальной раковины для мытья рук на пищеблоке соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертное заключение №4ОИ/0247 от 16.11.2023 г о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания в ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»:

6. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены: копии документов, заверенные руководителем:

6.1. контракта на оказание коммунальных услуг по водоснабжению №1 от 25.01.2023 г. с ООО «Окружные коммунальные системы»;

6.2. договора на прием ЖБО в централизованную систему водоотведения № УО-07/2023 от 23.05.2023 г., с ООО «Сибирская Энергетическая Компания»;

6.3. договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1188354-2023/ТКО от 14.02.2023 г., с ООО «РТ-НЭО Иркутск»;

6.4. технического паспорта на нежилое здание ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» от 28.12.2010 г.;

6.5. схемы пищеблока с расстановкой оборудования ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

6.6. акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» от 07.06.2023 г.;

6.7. акт очистки вентиляционной системы на пищеблоке ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» от 07.06.2023 г.;

6.8. журнала «ведомости контроля за рационом питания»;

6.9. журнала гигиенический (сотрудники);

6.10. журнала учета температурного режима холодильного оборудования;

6.11. журнала учета температурно-влажностного режима в складских помещениях;

6.12. журнала бракеража готовой пищевой продукции;

6.13. журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

6.14. контракт на поставку продуктов питания (хлеб) №40/23-23 от 24.07.2023г., с ООО «МИТХАУС»;

6.15. контракт на поставку продуктов питания (рыбная продукция горбуша) №62/23-23 от 04.09.2023г., с ООО «ПРАЙД»;

6.16. контракт на поставку продуктов питания (мясо говядина) №65/23-23 от 31.10.2023 г., ООО «НАТКОМ»;

6.17. контракт на поставку (молочной продукции) №37/23-23 от 24.07.2023 г., с ССППК «САГААН ГОЛЬ»;

6.18. контракт на поставку (крупы) №52/23-23 от 31.07.2023 г. с ООО «ДОРО»;

6.19. контракт на поставку (фруктов, овощей) №66/23-23 от 31.10.2023 г. с ООО «ДОРО»;

6.20. контракт на поставку (пищевых продуктов) №47/23-23 от 31.07.2023 г. с ООО «АНШО»;

6.21. реестр поставщиков пищевых продуктов;

6.22. перспективное меню (утверждённое директором ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» Колыхаловой О.С., Перспективное меню на 14 дней с рационом щадящая диета;

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 15.11.2023 г с 09 час 00мин. по 17 час.00мин., Жаркой Е.В., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах.

8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 09.11.2023 г., с 11 час 00мин. по 16 час.00мин., Жаркой Е.В., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах.

9. Акт обследования от 09.11.2023 г.

При экспертизе установлено:

1. Требования к санитарно-техническому обеспечению пищеблока:

Водоснабжение холодное – централизованное, от местных сетей поселка на основании муниципального контракта с ООО «Окружными коммунальными системами» №1 от 25.01.2023 г. Горячее водоснабжение осуществляется за счет автономных нагревательных установок, 1 - резервная. Здание обеспечено бесперебойной подачей питьевой воды (холодной и горячей) по разводящей сети в помещения пищеблока, умывальные, санитарные узлы, помещения медицинского назначения. Все имеющиеся моечные ванны и раковины обеспечены подводкой холодной и горячей воды, подключены самотеком к канализации.

Канализация - нецентрализованная, выполнена автономной канализационной системой внутри здания с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму. Откачка и вывоз жидких бытовых отходов предусмотрено по договору №УО-07/2023 от 23.05.2023 г., с ООО «Сибирская Энергетическая Компания».

Теплоснабжение – централизованное от поселковых сетей, теплоноситель – горячая вода.

Электроснабжение – централизованное от поселковых электросетей, система освещения общая, равномерная. Во всех помещениях имеется естественное освещение через оконные проемы, искусственное посредством потолочных светильников со светодиодными лампами, в защитной арматуре.

Система – вентиляции естественная через каналы, расположенные в конструкции здания, закрытые мелкоячеистыми решетками. Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов, влаги - тепловым оборудованием в производственном помещении (эл.плитами, эл.сковородой) и моечными ваннами для мытья посуды оборудована локальная вытяжная система вентиляции с зонтами. Предоставлен акт очистки вентиляционных каналов от вентиляционного оборудования на пищеблоке ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» б/н от 07.06.2023 г.

Естественное освещение организовано через оконные проемы в ограждающих конструкциях здания в обеденном зале, производственном помещении (горячем цехе). Искусственное освещение осуществляется во всех помещениях пищеблока люминесцентными лампами в светильниках, оборудованных защитной пылевлагонепроницаемой арматурой.

2. Оценка объемно-планировочных и конструктивных решений пищеблока, оборудование помещений пищеблока: Пищеблок расположен на первом этаже здания, имеется отдельный служебный вход с улицы для загрузки пищевых продуктов. Пищеблок работает на сырье (мясные, рыбные, куриные) также кондитерские и хлебо-булочные изделия, соки, молочная продукция промышленного производства.

В составе пищеблока выделены: загрузочная, склад суточного запаса продуктов, овощной цех, мясо-рыбный цех, холодный цех, горячий цех с раздаточной зоной, моечная кухонной посуды и столовой посуды, помещение для хранения уборочного инвентаря, помещение для персонала пищеблока, помещение администратора столовой, санузел для персонала, обеденный зал, с умывальной зоной. Овощехранилище, помещения для хранения пищевых продуктов расположено в цокольном этаже здания и разделено на помещения для хранения сухой сыпучей и консервированной продукции, помещение с холодильным оборудованием мясной и рыбной продукцией, кладовая для овощей. Для доставки пищевых продуктов предусмотрено лифтовое оборудование из цокольного этажа на пищеблок.

Перечень оборудования пищеблока:

Наименование помещения (цеха)	Оборудование
Загрузочная	- подтоварники - стол
Склад суточного запаса продуктов	- 2 холодильника - 1 стеллаж - 2 стола - весы настольные - термогигрометр
Овощной цех	-2-х секционные моечные ванны «СО» с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой; - 2 цельнометаллических стола «СО» -1 раковина для мытья рук -1 картофелеочистительная машина -1 среднетемпературный холодильный шкаф; -бактерицидный облучатель; -прибор для хранения и стерилизации ножей; -бак для пищевых отходов;
Мясо-рыбный цех	- 4 моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой для обработки «Мясо», «Рыба», «Птица»; -3 цельнометаллических стола «Мясо», «Рыба», «Птица»; -2 электромясорубки; -1 колода для разруба мяса; -1 раковина для мытья рук; -2 среднетемпературных холодильных шкафа; -1 пресс для формирования котлет; -1 бактерицидный облучатель; -1 стеллаж;
место для обработки яиц	-3х секционная моечная ванна -2 стола «Яйцо» -холодильник «Яйцо» -3 емкости для обработки яиц -бактерицидный облучатель -раковина для мытья рук
Холодный цех	- производственные столы -2 - среднетемпературный холодильный шкаф -1 - бактерицидная установка для обеззараживания воздуха-1 - моечная ванна для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов - раковина для мытья рук - контрольные весы-1
Место для нарезки хлеба	- шкаф с вентилируемыми дверками для хранения хлеба - 2 производственных стола «Хлеб» - электрохлеборезка - раковина для мытья рук - бактерицидный облучатель
Горячий цех	-3 жарочных шкафа -2 плиты 4-х конфорочные - 2 электросковорода - 1 пищеvarочный котел -привод универсальный с насадками

Раздаточная зона		<ul style="list-style-type: none"> -5 производственных цельнометаллических столов -холодильник «Суточные пробы» -2 моечных ванны «ГП» -электрокипятильник -весы настольные -раковина для мытья рук -бак герметичный для пищевых отходов -бактерицидный облучатель
		<ul style="list-style-type: none"> -мармитная линия для 1-х, 2-х, 3-х блюд - 3 тележки для накрытия столов - 2 стола «ГП» - холодильная витрина - бактерицидный облучатель
Моечная посуды	кухонной	<ul style="list-style-type: none"> -2-хсекционная моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой для мытья кухонной посуды; - стеллажи для сушки и хранения чистой кухонной посуды; - 1 раковина для мытья рук; - 1 стол для чистой кухонной посуды;
Моечная посуды	столовой	<ul style="list-style-type: none"> -1 посудомоечная машина; -3-хсекционная моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой для мытья столовой посуды; -2-хсекционная моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой для мытья столовых приборов; -3 стола для грязной посуды -4металлических стеллажа-решетки для сушки столовой посуды; -2 металлических стеллажа для чистой посуды -2 тележки для перевоза грязной посуды -3 емкости для сбора пищевых отходов -раковина для мытья рук - окно для приема грязной посуды
Помещение персонала	для пищеблока	<ul style="list-style-type: none"> - стол для приема пищи персонала - 1 шкаф для хранения верхней одежды и личных вещей; - 1 шкаф для хранения специальной одежды
Помещение администратора	пищеблока	<ul style="list-style-type: none"> - 2 стола и стулья - ПЭВМ - шкаф для документации
Санузел	для персонала	<ul style="list-style-type: none"> -раковина для мытья рук, -унитаз, держатель для туалетной бумаги - мыло, полотенца бумажные, емкость для ТБО
Помещение для хранения уборочного инвентаря		<ul style="list-style-type: none"> -поддон с подводкой горячей и холодной воды -шкафы для хранения уборочного инвентаря -стеллаж для хранения моющих и дез.средств.
Овощехранилище: помещение для овощей и фруктов		<ul style="list-style-type: none"> -стеллажи для хранения овощей, фруктов -подтоварники для хранения овощей, фруктов -ящики для хранения овощей, фруктов -термогигрометр
Помещение с оборудованием мясной и рыбной продукцией	холодильным	<ul style="list-style-type: none"> - морозильная камера «мясо»; «рыба»; «кура»; -аппарат шоковой заморозки -термогигрометр

Помещение для сухой сыпучей и консервированной продукции	-стеллажи и подтоварники -термогигрометр -холодильник «для молочной продукции»;
--	---

На раздаче предусмотрен специальный термометр (щуп) для контроля температуры блюд.

Для промывания очищенных овощей предусмотрен дуршлаг.

Для ополаскивания столовой посуды имеется металлическая сетка.

Во всех производственных цехах установлены умывальные раковины для рук со смесителем, исключая повторное загрязнение рук после мытья, возле которых имеются жидкое мыло в дозаторе, одноразовые бумажные полотенца, растворы антисептиков, емкости для сбора ТБО.

Предусмотрена многоразовая индивидуальная спецодежда для работников пищеблока, из расчета на 1 работника не менее 3х комплектов. Для раздельного хранения спецодежды и личной одежды предусмотрены раздельные индивидуальные шкафы в помещении для персонала пищеблока.

3.Поточность технологических процессов: на пищеблоке обеспечивается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Для обработки сырой и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь, кухонная посуда, промаркированные в соответствии с назначением.

Предоставлен акт об исправности технологического и холодильного оборудования, согласно которому технологическое и холодильное оборудование исправно и пригодно для дальнейшего использования. Акт подписан комиссионно, работниками ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» (Ботороевым В.Б., Качур М.А., Логиновым П.П.) Все производственные столы цельнометаллические с поверхностью, имеющей покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) в достаточном количестве для соблюдения технологического процесса, промаркирован в соответствии с назначением. Хранение разделочного инвентаря предусмотрено осуществлять на ребре в металлических подставка непосредственно возле производственных столов в соответствии с маркировкой, разделочные ножи на магнитных лентах, разделочные доски деревянные, гладко выструганные, без дефектов.

В наличие достаточный запас одноразовых перчаток, используемой для раздачи готовой продукции.

Для приготовления картофельного (овощного) пюре предусмотрена протирачная машина, установленная в горячем цехе в зоне готовой продукции.

Инструкция по обработке фруктов, овощей, используемых без последующей термической обработки имеется.

Для хранения суточных проб предусмотрен холодильник «суточная проба, ГП» в горячем цехе. Имеются емкости для кипячения банок и достаточное количество банок с крышками под суточные пробы.

В моечных столовой и кухонной посуды и кухонного инвентаря, моечной тары, вывешены инструкции о правилах мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря, столовой посуды, столовых приборов ручным способом.

Моечные ванны для мытья столовой, кухонной посуды промаркированы и пролитрованы, обеспечены пробками из полимерных материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости.

Для приготовления блюд предусмотрена посуда из нержавеющей стали.

Имеющаяся столовая посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы - из нержавеющей стали. Столовая и чайная посуда целостная, без отбитых краев, сколов и деформаций. Столовые приборы (вилки, ложки) предусмотрено хранить в металлических кассетах.

Моющие и дезинфицирующие средства предусмотрено хранить в специально отведенном месте в шкафу в зоне моечной столовой и кухонной посуды, в шкафу в помещении для хранения уборочного инвентаря.

Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья столов, предусмотрены две емкости с крышками «для обработки ветоши» и «чистая ветошь».

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, который предусмотрено хранить в помещении для хранения уборочного инвентаря пищеблока.

Для хранения пищевых отходов предусмотрены емкости с крышками, установленные в помещении для временного хранения пищевых отходов

4. Условия для организации питьевого режима: для питьевого режима используется кипяченая вода. Согласно графика смены кипяченой воды смена ее осуществляется каждые 3 часа.

5. Внутренняя отделка помещений пищеблока:

Наименование помещений	Полы	Стены	Потолок
Пищеблок с производственными и подсобными помещениями	Покрыты напольной керамической плиткой	Окрашены вододисперсионной краской и облицованы керамогранитной плиткой	Окрашены вододисперсионной краской
Обеденный зал	Покрыты керамогранитной напольной плиткой	Окрашены вододисперсионной краской	Окрашены вододисперсионной краской
Овощехранилище: помещение для овощей и фруктов	Бетонные	Бетонные окрашены вододисперсионной краской	Бетонные окрашены вододисперсионной краской
Помещение с холодильным оборудованием мясной и рыбной продукцией	Бетонные	Бетонные окрашены вододисперсионной краской	Бетонные окрашены вододисперсионной краской
Помещение для сухой сыпучей и консервированной продукции	Покрыты керамогранитной напольной плиткой	Окрашены вододисперсионной краской	Окрашены вододисперсионной краской

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Договор (контракт) на организацию питания и на поставку пищевых продуктов: представлен реестр поставщиков пищевых продуктов

Организация	№ договора	Вид поставляемой пищевой продукции
ООО «Мит Хаус» (ОГРН 1043801068343)	Контракт № 40/23-23 от 24.07.2023 г.	Хлеб
ООО «Прайд» (ОГРН 1213800027044)	Контракт № 62/23-23 от 04.09.2023	Рыбная продукция (горбуша)
ООО «НАТКОМ» (ОГРН 1043801540969),	Контракт № 65/23-23 от 31.10.2023	Мясная продукция (говядина)

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗАКУПОЧНО- СНАБЖЕНЧЕСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "САГААН ГОЛ" (ОГРН 1083845000128)	Контракт № 37/23- 23 от 24.07.2023	Молочная продукция
ООО «ДОРО» ОГРН 1193850009242	Контракт № 52/23- 23 от 31.07.2023 г.	Крупы
ООО «ДОРО» ОГРН 1193850009242	Контракт № 66/23- 23 от 31.10.2023	Фрукты Овощи
ООО «АНШО» ОГРН 1203800010534	Контракт № 47/23- 23 от 31.07.2023	Продукты питания

7. Условия хранения продуктов: Помещения, используемые для хранения сыпучих продуктов, консервированной и бакалейной группы пищевых продуктов, овощей и фруктов оборудовано стеллажами и подтоварниками.

Конструкция и размещение стеллажей позволяют проводить влажную уборку помещения, в котором они установлены.

Маркировка - этикетки, ярлыки (наименование продукции, производитель, дата изготовления, условия хранения, конечный срок реализации) на сыпучей, консервированной и бакалейной продукции имеется. Маркировочные ярлыки с указанием срока годности продукции сохраняются до полного использования продуктов. Условия хранения пищевой продукции, указанные на потребительской упаковке производителем, соблюдаются.

Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Овощи и фрукты в небольшом количестве хранятся в овощном помещении.

Хранения скоропортящихся пищевых продуктов осуществляется в холодильном оборудовании, установленном в коридоре, в производственном помещении (горячем цехе), в мясном цехе.

Товарное соседство пищевых продуктов в холодильном оборудовании соблюдается. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Условия хранения скоропортящейся продукции, согласно данным на маркировочных ярлыках и этикетках соблюдены. Соблюдение температурного режима фиксируется в журнале «учета температурного режима холодильного оборудования». Соблюдение температурного режима в холодильном оборудовании контролируется термометрами.

8. Ведение и правильность заполнения документации на пищеблоке. Представлен «гигиенический журнал», в который вносятся результаты ежедневного осмотра перед началом работы работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела.

Представлен журнал измерения температуры сотрудников ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», в который заносятся результаты термометрии температуры тела.

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья». Результат бракеража готовых блюд регистрируется в «Журнале бракеража готовой продукции».

Регистрация температуры и влажности в складском помещении проводится с внесением данных в журнал «учета температуры и влажности в складских помещениях».

Регистрация температуры и влажности в холодильном оборудовании «проводится с внесением данных в журналы «учета температурного режима холодильного оборудования».

9.Обеденный зал пищеблока: обеденный зал площадью 105,0 кв.м. рассчитан 90 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место 1,17 кв.м. Обеденный зал оборудован: обеденными столами, стульями. Покрытие столов и стульев позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

При обеденном зале установлено 3 умывальные раковины для мытья рук, возле которых имеются дозаторы для жидкого мыла, 2 электросушилки для рук, бумажные полотенца, емкости для сбора ТБО.

10.Наличие маркировки и товаросопроводительных документов на пищевую продукцию: сопроводительные документы о безопасности, качестве и происхождении имеющихся на пищеблоке пищевых продуктов представлены. Сроки хранения имеющейся в наличии продукции соответствуют срокам годности продукции, указанным на потребительских и транспортных упаковках.

11.Организация дополнительного питания при реализации буфетной продукции: -.

12.Наименование меню: предоставленное меню (утверждённое директором ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» Колыхаловой О.С., Перспективное меню на 14 дней с рационом щадящая диета, для граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалидов I и II групп (старше 18 лет), признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

13.Кратность питания: кратность питания по примерному меню - четырехразовое (завтрак, обед, полдник, ужин), что соответствует требованиям п.7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

14. Способы приготовления блюд: варка, тушение, запекание.

15.Количество пищевых веществ, микроэлементов, витаминов и калорийность: провести оценку не представляется возможным ввиду отсутствия гигиенических нормативов по потребностям в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах.

	Белки (гр.)	Жиры (гр.)	Углеводы (гр.)	Калорийность (Ккал)
Нормативное значение для (указать контингент, возраст)	-	-	-	-
Содержание для (указать контингент, возраст), согласно меню	-	-	-	-
Фактическое содержание для (указать контингент, возраст), согласно результатам лабораторных исследований	-	-	-	-

	B1(мг)	B2 (мг)	C (мг)	A (рет.экв)	D (мкг)	Ca (мг)	P (мг)	Mg (мг)	Fe (мг)	K (мг)	I (мг)	Se (мг)	F (мг)
Нормативное значение для (указать контингент, возраст)													

Содержание для (указать контингент, возраст), согласно меню																				
Фактическое содержание для (указать контингент, возраст), согласно результатам лабораторных исследований	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'

16. Среднесуточные количества продуктов в день на человека: не оценивалось

17. Наличие запрещенных продуктов, включенных в рацион питания: не оценивалось

18. Дополнительные сведения:-

Выводы: Организация питания в Областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям:

Заключение: Организация питания взрослого населения в Областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», расположенном по фактическому адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д.39,

СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Выводы: в ходе плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» выявлены нарушения:

ст.ст. 11,17, 24, 29, 32,55 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пп. 2.1, 4.4.6, 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п.п. 2.1, 2.3, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; приложения №1, Р.1.8 таблицы 1 Приложения 2 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; п.п.3548, 3552, 3553 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. решение о проведении выездной проверки № 104 от 03.11.2023 г.;

2. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица: распоряжение о назначении на должность руководителя учреждением, должностная инструкция.

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по уходу с обеспечением проживания.

1. поэтажный план здания.
2. Лицензия на медицинскую деятельность.
3. список сотрудников, прошедших периодический медицинский осмотр в 2023 г по графику;
4. список сотрудников, имеющие прививки по нацкалендарю
5. Штатное расписание; список сотрудников, с указанием ФИО, должностей.
6. Фотографии от 08.11.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском,
Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском
и Ольхонском районах Андриянова Т.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-
Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах Андриянова Т.А., телефон
(39541) 31551, E-mail: uo@38.gospotrebнадzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <*>

<20> ноября 2023 г., 17 час. 30 мин. ✓

(подпись)


Колыхалова О.С.

(фамилия, инициалы)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

✓ Дом-престарелых п. Усть-Ордынский" dipi-ustorda@yandex.ru

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий