

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

№ 104 от 20.11.2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-УДИНСКОМ, КАЧУГСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001  
Тел/факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: [uo@38.rosпотребнадzor.ru](mailto:uo@38.rosпотребнадzor.ru) <http://www.38.rosпотребнадzor.ru/>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

**Предписание**  
**об устранении нарушения обязательных требований**  
от « 20 » ноября 2023 г. № 104

**1. При осуществлении плановой выездной проверки**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский», (сокращенное наименование: Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский)

(указывается контролируемое лицо)

согласно акта контрольного (надзорного) мероприятия № 104 (КМН 38230041000103657558) от 20.11.2023 г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1) В нарушение п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20 ) визуализируются сколы и трещины плиточного покрытия пола в умывальной комнате жилой ячейки №10, в умывальной зоне обеденного зала;

2) В нарушение п.3548 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21) не указан предельный срок годности, либо указан -30 суток. В соответствии с инструкцией по применению «16/09-И по применению дезинфекционного средства «Энзимодез» от 26.10.2009г, предельный срок годности рабочего раствора – 3 суток;

3) Умывальная раковина с горячим и холодным водоснабжением через смеситель. В нарушение п. 4.4.6. СанПиН 2.1.3678-20, в процедурных кабинетах умывальные раковины не оборудованы смесителями с бесконтактным управлением;

4) В нарушение ч.1,3 ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СП 2.1.3678-20, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) не представлены данные об организации производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания);

5) В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №38-00-02/01703-23 от 09.11.2023 г. установлено, что проба дезинфицирующего средства «Део-хлор люкс» 0,1 %, (процедурный кабинет отделения милосердия, для замачивания шприцев) не соответствует требованиям инструкции № 18/13 от 18.01.2013 г. по показателю «массовая доля активного хлора» - нарушение пп.3552, 3553 СанПиН 3.3686-21;

6) В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01736-23 от 15 ноября 2023 г. установлено, что образец «кулинарное блюдо «винегрет» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям безопасности не соответствует требованиям приложения №1, Р.1.8 таблицы 1 Приложения 2 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пп.2.3, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - обнаружены бактерии группы кишечных палочек (Колиформы);

7) В соответствии с протоколом испытаний № 38-00-02/01738-23 от 15 ноября 2023 г. установлено, что образец «готовое кулинарное блюдо «бефстроганов» в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям безопасности не соответствует требованиям приложения №1, Р.1.8 таблицы 1 Приложения 2 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пп.2.3, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20- обнаружены бактерии группы кишечных палочек (Колиформы).

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируруемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ...

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю Областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» (сокращенное наименование: Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский), ИНН 3849018363, юридический адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39; фактический адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39 (указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1) В соответствии с п.9.21 СП 2.1.3678-20 заменить плиточное покрытие пола, имеющих дефекты в виде сколов и трещин в умывальной комнате жилой ячейки №10, в умывальной зоне обеденного зала;

Срок – 20.11.2024 г.

2) В соответствии с п.3548 СанПиН 3.3686-21 предельный срок годности рабочего раствора дезинфекционного средства «Энзимодез» согласно инструкции по применению «16/09-И – 3 суток;

Срок - с 21.11.2023 г.

3) Умывальные раковины в процедурных кабинетах оборудовать смесителями с бесконтактным управлением – требования п. 4.4.6. СанПиН 2.1.3678-20;

Срок – 20.11.2024 г

4) В соответствии с ч.1,3 ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СП 2.1.3678-20, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) представить данные об организации производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания);

Срок – 20.12.2023 г

5) Растворы дезинфицирующих средств готовить в соответствии режимов и концентрации, предусмотренных инструкцией - требования пп.3552, 3553 СанПиН 3.3686-21;

Срок – с 21.11.2023 г.

6) Готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые в предприятиях общественного питания, должны соответствовать требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям ; При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность - требованиям приложения №1, Р.1.8 таблицы 1 Приложения 2 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пп.2.3, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок – с 21.11.2023 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

---

Андриянова Т.А.,  
главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в Эхирит-Булагатском,  
Баяндаевском, Осинском, Боханском,  
Усть-Удинском, Качугском  
Жигаловском и Ольхонском районах

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)



(подпись)

Андриянова Т.А.,  
главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в Эхирит-Булагатском,  
Баяндаевском, Осинском, Боханском,  
Усть-Удинском, Качугском  
Жигаловском и Ольхонском районах  
8(39541)3-15-51, E-mail:uo@38.rosпотребнадзор.ru



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

20.11.2023 г

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале \*

Дом-престарелых п. Усть-Ордынский" dipi-ustorda@yandex.ru 20.11.2023г

\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий